

## Serie i-SENSYS MF730

# Soluciones de impresión láser en color completas y eficaces para las pequeñas y medianas empresas de hoy en día.

Gracias a sus rápidas velocidades de impresión y a sus innovadoras características, como una pantalla táctil de 12,7 cm o la biblioteca de aplicaciones, la serie MF730 establece un nuevo estándar para los dispositivos multifunción de impresión láser en color.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Funcionamiento sencillo de la pantalla táctil

La serie MF730 cuenta con una pantalla táctil en color de 12,7 cm que permite un manejo rápido por parte del usuario. Todas sus características están solo a un toque: la impresión, el escaneo y la copia son más sencillos que nunca. Accede a todas sus características de forma fácil e intuitiva. La biblioteca de aplicaciones de la MF735Cx permite personalizar la pantalla para adaptarla a las necesidades de todos los lugares de trabajo.

### Aplicaciones para mejorar la eficiencia

La biblioteca de aplicaciones también ofrece una serie de características diseñadas para ayudar a los usuarios a trabajar de forma más rápida e inteligente. Entre sus opciones personalizables, la MF735Cx se puede configurar para ofrecer destinos de escaneo predefinidos (por ejemplo, el correo electrónico), la impresión bajo demanda de documentos usados con frecuencia e, incluso, mostrar el estado del tóner. Los usuarios también se benefician de otras innovadoras características, como el copiado ecológico, que comprime ocho páginas en una única hoja, lo que permite copias más económicas.

### Creada para el trabajo móvil

La serie MF730 ha sido diseñada para encajar perfectamente en los modernos entornos de trabajo móviles de hoy en día. Esta innovadora gama de impresoras multifunción ofrece compatibilidad con AirPrint (Apple) y Mopria (Android), así como el uso de códigos QR y NFC, lo cual permite que los usuarios puedan imprimir desde dispositivos móviles de forma rápida y sencilla. Los usuarios podrán, incluso, conectarse a plataformas de almacenamiento en la nube a través de la aplicación Canon PRINT Business, que ofrece inigualables funciones de cooperación e integración.

### Conexión Wireless Direct

La impresión inalámbrica puede presentar un importante desafío en materia de seguridad, especialmente cuando invitados o usuarios ocasionales necesitan acceder de forma segura a la red. La serie MF730 resuelve este problema mediante la conectividad Wireless Direct. Ahora los usuarios pueden conectarse directamente a la impresora a través del Wi-Fi, lo cual elimina los posibles riesgos de seguridad sin renunciar a la comodidad.

### El rendimiento se une a la precisión

Gracias a su innovadora tecnología de procesamiento del color, la serie MF730 redefine los resultados que una impresora láser en color puede ofrecer. Ya no es necesario renunciar a la calidad del color por la eficiencia. Estos dispositivos realizan impresiones nítidas a una velocidad sorprendente: hasta 27 páginas por minuto. Ahora las comunicaciones internas, el material de marketing o cualquier otro documento impreso internamente pueden reproducirse en colores nítidos y dinámicos que, sin duda, llamarán la atención del destinatario.

### Menos mantenimiento

Olvídate de las frustrantes tareas de mantenimiento de la impresora gracias a la mejora de la instalación simplificada de cartuchos. La eliminación automática del precinto del tóner permite un cambio más rápido y sencillo de los cartuchos, lo que reduce el tiempo de inactividad y la generación de residuos. Es posible disponer también de cartuchos de alto rendimiento, que reducen aún más las tareas de mantenimiento.

**Canon**

## Accesorios opcionales

### Módulo de alimentación de cassette - AF1

- Cassette de papel de 550 hojas, a la unidad principal puede añadirse 1 cassette.

### Kit de impresión de código de barras E1 (disponible en MF735Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en caja, incluye un certificado de acceso a la licencia para la activación.

### Kit de impresión de código de barras E1E (disponible en MF735Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega electrónicamente, incluye una licencia de activación.

### Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1 (disponible en MF735Cx)

- Envía PDF cifrados y añade firmas de dispositivos digitales a archivos PDF. Este kit, que se entrega electrónicamente, incluye un certificado de acceso a licencia para la activación.

### Kit de teléfono 6 (disponible en MF734Cdw y MF735Cx)

- Terminal de teléfono opcional para función de fax.

## I-SENSYS MF735Cx



Unidad principal



Unidad principal + 1 módulo de alimentación de cassette AF1

# Especificaciones técnicas

# Serie i-SENSYS MF730

## Tipo de equipo

### Funciones disponibles

Equipo Todo en uno láser en color

i-SENSYS MF732Cdw:  
Impresión, copia y escaneo  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
impresión, copia, escaneo y fax

## IMPRESORA

### Velocidad de impresión

A una cara: hasta 27 ppm (A4)  
Hasta 49 ppm (A5-horizontal).  
A doble cara: hasta 21,9 ipm (A4)

### Método de impresión

Impresión en color por haz de láser

### Calidad de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

### Resolución de impresión

600 x 600 ppp

### Tiempo de calentamiento

Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido

### Tiempo de salida de la primera impresión

Color: aprox. 8,6 segundos o menos  
Blanco y negro: aprox. 8,3 segundos o menos

### Lenguajes de impresión

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Solo se admiten comandos. Se requiere controlador de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

## Fuentes

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 fuentes PCL

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 fuentes PCL, 136 fuentes PostScript

i-SENSYS MF735Cx:  
93 fuentes PCL, 136 fuentes PostScript

## Márgenes de impresión

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm  
Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm

Sí

## Modo de ahorro de tóner

### Características de impresión avanzadas

i-SENSYS MF732Cdw:  
Impresión segura  
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Preparada para Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business  
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:  
Impresión segura  
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Tocar e imprimir (NFC)  
Preparada para Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business  
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:  
Impresión segura  
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Impresión de código de barras\*  
Tocar e imprimir (NFC)  
Preparada para Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business  
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

\*Se requiere el accesorio Kit de impresión de código de barras E1 o E1E

## COPIADORA

### Velocidad de copia

A una cara (A4): hasta 27 ppm  
A doble cara (A4): hasta 21,9 ipm

### Tiempo de salida de la primera copia

ADF (A4):  
Color, aprox. 12,0 segundos o menos  
Blanco y negro, aprox. 10,2 segundos o menos  
Cristal de copia (A4):  
Color, aprox. 11,3 segundos o menos  
Blanco y negro, aprox. 9,8 segundos o menos

### Resolución de copia

Hasta 600 x 600 ppp

### Modos de copia

Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto

### Copia a doble cara

De doble cara a doble cara (automática)

### Copia múltiple

Hasta 999 copias

### Reducción/ampliación

25-400 % en incrementos del 1 %

### Otras funciones

Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad

## ESCÁNER

### Tipo

Color

### Resolución de escaneo

Óptica: hasta 600 x 600 ppp  
Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp

### Velocidad de escaneo

i-SENSYS MF732Cdw:  
En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)  
En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
En blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)  
En color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp)  
En blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600 ppp)  
En color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp)

### Profundidad de escaneo en color

24 bits/24 bits (entrada/salida)

### Escalas de grises

256 niveles

### Compatibilidad

TWAIN, WIA, ICA

### máx. anchura de escaneo

216 mm

### Escaneo a correo electrónico

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)\*

\*Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

### Escaneo a PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)\*

\*Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

### Escaneo a dispositivo de memoria USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)\*

\*Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

### Escaneo a FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF con función de búsqueda, PDF cifrado, PDF (firma digital)\*

\*Se requiere el accesorio Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

### Escaneo a la nube

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business

### IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAX

### Velocidad del módem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página\*)

\*Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1

### Modo de recepción

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual

### Resolución del fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Estándar: 200 x 100 ppp  
Fino: 200 x 200 ppp  
Superfino: 200 x 400 ppp  
Ultrafino: 400 x 400 ppp

### Memoria del FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Hasta 512 páginas\*

\*\*Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1

### Marcaciones abreviadas

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Hasta 281 marcaciones

### Destinos/marcaciones de grupos

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
máx. 199 marcaciones/Máx. 199 destinos

### Difusión secuencial

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
máx. 310 destinos

### Copia de seguridad de memoria

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)

### Envío de faxes a doble cara

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Sí (transmisión y recepción)

### Otras funciones

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, llamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax

# Especificaciones técnicas

# Serie i-SENSYS MF730

## GESTIÓN DE SOPORTES

### Tipo de escáner

i-SENSYS MF732Cdw:  
Cristal de copia, ADF  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)

### Entrada de papel (estándar)

Cassette de 250 hojas  
Bandeja multipropósito de 50 hojas  
ADF de 50 hojas

### Entrada de papel (opcional)

Cassette de 550 hojas

### Salida de papel

150 hojas

### Tipos de papel

Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre

### Tamaños de papel

Cassette (estándar):  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5).  
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.  
Bandeja multipropósito:  
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Cassette (opcional):  
A4, A5, B5, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5).  
Tamaños personalizados: mín. 100 x 148 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:  
A4, A5, B5, Legal, Carta, Informe,  
Tamaños personalizados:  
mín. 128 x 139,7 mm máx. 215,9 x 355,6 mm

### Gramajes de papel

Cassette (estándar y opcional):  
de 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papel brillante)  
Bandeja multipropósito:  
de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (hasta 200 g/m<sup>2</sup> con papel brillante)  
ADF: de 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

### Impresión a doble cara

Automática  
Cassette:  
A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K  
Tamaño personalizado: mín. 176 x 250 mm máx. 215,9 x 355,6 mm  
De 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

## INTERFAZ Y SOFTWARE

### Tipo de interfaz

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Conexión inalámbrica 802.11b/g/n, Wireless Direct

### Sistemas operativos compatibles

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X versión 10.7.5 y superior  
Linux\*/Citrix

\*Solo distribución en línea. Linux solo admite impresión.

### Protocolo de red

i-SENSYS MF732Cdw:  
Impresión:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Escaneo:  
Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
Servicios de aplicación TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestión:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Seguridad (con cable):  
Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Seguridad (inalámbrica):  
WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Impresión:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Escaneo:  
Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
Servicios de aplicación TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestión:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Seguridad (con cable):  
Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Seguridad (inalámbrica):  
WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Gestión de software y de impresora

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Prestol! Page Manager,  
Utilidad MF Scan,  
Interfaz de usuario remoto (RUI),  
Gestión por IDs de departamento,  
Herramienta de estado del tóner,  
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.

i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol! Page Manager,  
Utilidad MF Scan,  
Interfaz de usuario remoto (RUI),  
Gestión por IDs de departamento,  
Herramienta de estado del tóner,  
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Compatibilidad de uniFLOW con cliente de dispositivo de inicio de sesión uniFLOW integrado

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Volumen de impresión mensual recomendado

750 - 4.000 páginas al mes

### Rendimiento

máx. 50.000 páginas al mes  
\*El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto

### Velocidad de procesador

800 MHz x 2

### Memoria

1 GB

### Panel de control

Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm

### Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm  
671 mm x 1.312 mm x 966 mm

### Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)

Aprox. 26,5 kg

### Peso

### Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)  
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)  
220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Fuente de alimentación

### Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1.400 W  
En espera: aprox. 17,7 W  
Modo de suspensión: aprox. 0,8 W  
Consumo eléctrico típico (TEC): 1,0 kWh/semana (230 V)  
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Niveles de ruido

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Presión sonora:  
En funcionamiento: 48 dB  
En modo en espera: 28 dB  
Potencia de sonido:  
En funcionamiento: 63 dB o menos  
En espera: 42 dB o menos  
i-SENSYS MF735Cx:  
Presión sonora:  
En funcionamiento: 48 dB  
En modo en espera: 29 dB  
Potencia de sonido:  
En funcionamiento: 62 dB o menos  
En espera: 42 dB o menos  
\*Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

## CONSUMIBLES

### Cartuchos

Cartucho negro O46 (2.200 páginas)\*\*  
Cartucho negro O46H (6.300 páginas)\*\*  
Cartucho cian O46 (2.300 páginas)\*\*  
Cartucho cian O46H (5.000 páginas)\*\*  
Cartucho magenta O46 (2.300 páginas)\*\*  
Cartucho magenta O46H (5.000 páginas)\*\*  
Cartucho amarillo O46 (2.300 páginas)\*\*  
Cartucho amarillo O46H (5.000 páginas)\*\*

\* Según la norma ISO/IEC 19798  
\*\*La impresora se suministra con cartuchos de cortésia negro (2.200 páginas) y C/M/Y (1.200 páginas)

## ACCESORIOS /OPCIONES

### Elementos

i-SENSYS MF732Cdw:  
Módulo de alimentación de cassette AFI (cassette de 550 hojas)  
i-SENSYS MF734Cdw:  
Módulo de alimentación de cassette AFI (cassette de 550 hojas)  
Kit TEL 6 cable largo (auricular de teléfono)  
i-SENSYS MF735Cx:  
Módulo de alimentación de cassette AFI (cassette de 550 hojas)  
Kit TEL 6 cable largo (auricular de teléfono)  
Kit de impresión de código de barras E1  
Kit de impresión de código de barras E1E  
MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)  
Micard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW)  
Kit de complemento MiCard B1  
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1

## Serie i-SENSYS MF730

Soluciones de impresión láser en color completas y eficaces para las pequeñas y medianas empresas de hoy en día.

Gracias a sus rápidas velocidades de impresión y a sus innovadoras características, como una pantalla táctil de 12,7 cm o la librería de aplicaciones, la serie MF730 establece un nuevo estándar para los dispositivos multifunción de impresión láser en color.



### Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de cassette - AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de impresión de código de barras E1	5143B001AA	4960999689951
Kit de impresión de código de barras E1E	5143B002AA	-
Conjunto de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	-
Kit de teléfono 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Serie i-SENSYS MF730

Soluciones de impresión láser en color completas y eficaces para las pequeñas y medianas empresas de hoy en día.

Gracias a sus rápidas velocidades de impresión y a sus innovadoras características, como una pantalla táctil de 12,7 cm o la biblioteca de aplicaciones, la serie MF730 establece un nuevo estándar para los dispositivos multifunción de impresión láser en color.



### Consumibles:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 046	1250C002AA	4549292073904
Cartucho negro 046 H	1254C002AA	4549292074055
Cartucho amarillo 046	1247C002AA	4549292073812
Cartucho amarillo 046 H	1251C002AA	4549292073935
Cartucho magenta 046	1248C002AA	4549292073843
Cartucho magenta 046 H	1252C002AA	4549292073973
Cartucho cian 046	1249C002AA	4549292073874
Cartucho cian 046 H	1253C002AA	4549292074017

### Easy Service Plan:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Servicio de instalación	7950A546AA	4960999794426
3 años de servicio in-situ en 24 horas - Pack C	7950A527AA	4960999793313

### Información de medidas/logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de embalaje	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Caja	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Palet	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Contenedor 40 pies HC	288	-	-	-	-

### Contenido de la caja

- Unidad principal
- Cartucho negro 046 (2.200 páginas)
- Cartucho de cortesía cian/magenta/amarillo 046 (1.200 páginas)
- Cable de alimentación
- Cable de teléfono
- Guía de inicio
- DVD-ROM de software de usuario
- Tarjeta de la garantía